# 「(仮称)大田区中馬込三丁目複合施設及び(仮称)大田区南馬込四丁目複合施設に係る基本計画(案)」に対するご意見・ご要望への回答

令和８年11月12日
大　　田　　区

※　以下の内容は現時点のものです。今後の検討により、整備内容などが一部変更となる可能性があります。予めご了承ください。

| No. | 対象地区 | ご意見・ご要望 | 回答 | 所管・関係部局 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 両地区共通 | 池上図書館のようにスターバックスコーヒーや自動販売機など、目的がなくても訪れられる飲食スペースを整備してほしい。 | 区内の他の事例を踏まえると、赤字を発生させない飲食店等の誘致は難しいものの、ロビー空間等の活用による交流スペースや飲食自販機の設置を検討してまいります。 | 地域力推進課<br>馬込特別出張所<br>施設整備課 |
| 2 | | 周辺に飲食店が少ないため、軽食コーナーなど集まれる場を設けてもらいたい。 | | |
| 3 | | カフェテリアや、もしくはテーブルが多くあるとよい。 | | |
| 4 | | こどもが自習できるようなスペースもあると尚よいと思います。文士村という貴重な文化をこどもたちに継いでもらうために、文学や本に親しみやすい空間を希望する。 | ロビー空間については、共用部分(廊下等)を活用して整備する想定です。(集会室・体育館は貸出施設)<br>また、施設のロビー空間の中で、多世代の方がふらっと立ち寄れるようなしつらえが達成できるよう検討してまいります。 | 地域力推進課<br>馬込特別出張所<br>施設整備課 |
| 5 | | ロビー空間とは、特定の空間か、施設全体をロビー空間として作るのか。 | | |
| 6 | | 住民主体の地域活動ができる空間や仕組みづくりの視点が必要である。地域住民が積極的に地域活動ができるための居場所や環境を作り、活動を推進させるための人材育成やソーシャルビジネス育成を含めた活動しやすい仕組みづくりに期待する。 | | |
| 7 | | 多世代の居場所となるロビー空間が魅力的。できれば飲食の制限なく、軽食購入等が出来ると良い。(非常時の備えにもなりうる) | | |
| 8 | | 就学前のこどもがいる家庭で雨の日に気軽に行く場所がなく、困っているという話を良く聞く。そういう場にも使えるようにしていただきたい。 | | |
| 9 | | コンセプトは「まちのロビー」として欲しい。ホテルのロビーのように、部屋(自宅)と外の世界とがつながる空間。例えば出張所はフロント、図書館は開放された本棚とサロン、区民センターはジムやスタジオ、児童館保育園はこどものプレイルーム、公園はオープンガーデンである。それぞれが本来の機能を果たしながら相互に接続されて、外界の喧騒から守られ、そこに暮らす人々が豊かに交流し、自分の用事を済ませたり、くつろげる場所がロビーである。それは縦割りの複合施設であってはならない。馬込というまちのロビーなのである。鍵を握るのは「接続」である。「遮断」ではない。都市は人類の最高の発明だ。都市は人と人との「接続」の場である。例えば図書館は出張所と保育園と公園と「接続」することで馬込に新しい価値を生み出す。この「接続」のユニークさを活かすことである。空間の工夫と運営の工夫をして欲しい。オンリーワンのロビーにして欲しい。 | 中馬込地区では図書館、特別出張所、保育園、公園、南馬込地区においては、区民センター、保育園、児童館、図書サービスコーナーといった機能が複合化される予定です。<br>複合化されるにあたり、各施設における各機能が相乗効果を生むような連携を図っていき、その中で、各機能を利用される多くの方の居場所となるロビー空間や屋外空間を充実させ馬込地区の住民の方をはじめ多くの方に愛される拠点を目指していきたいと考えています。 | 地域力推進課<br>馬込特別出張所<br>施設整備課 |
| 10 | | 郷土博物館や馬込文化センターの老朽化対応はどうなるか。 | 郷土博物館は、現時点では現在地での運営を引続き検討しているため、一時的に現区民センター敷地へ仮移転のうえ、長寿命化改修を行う予定です。いただいた立地場所に関する意見については、今後のあり方を検討する上での参考とさせていただきます。<br>馬込文化センターは、(仮称)大田区中馬込三丁目複合施設完成後に別途長寿命化工事を検討しております。 | 地域力推進課<br>施設整備課 |
| 11 | | 現在の郷土博物館は傾斜地でアクセスが悪いため、品川歴史館を参考に、池上図書館のようにアクセスの良い場所へ移転してほしい。 | | |
| 12 | | 南馬込文化センターの今後の計画があれば知りたい。 | 南馬込文化センターについても施設の在り方等については今後検討を行ってまいります。 | 地域力推進課<br>施設整備課 |

# 「(仮称)大田区中馬込三丁目複合施設及び(仮称)大田区南馬込四丁目複合施設に係る基本計画(案)」に対するご意見・ご要望への回答

令和８年11月12日
大　　田　　区

※　以下の内容は現時点のものです。今後の検討により、整備内容などが一部変更となる可能性があります。予めご了承ください。

| No. | 対象地区 | ご意見・ご要望 | 回答 | 所管・関係部局 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 両地区共通 | 入新井図書館、せせらぎ公園、池上図書館、スマイル大森(5・6階)など、区内の良い場所を参考に人が集まる施設にしてほしい。 | 区内の施設の機能も参考にしながら、多世代の方が交流できるロビー空間の整備など多くの方が訪れる施設としたいと考えております。 | 地域力推進課<br>施設整備課 |
| 14 | | 駐車場、駐輪場の必要台数は具体的に何台か。 | 駐車場等の台数は条例の附置義務や利用状況を勘案し基本設計で検討・提示してまいります。 | 地域力推進課<br>施設整備課 |
| 15 | | 今回の基本計画は決定事項なのか。初期から「欲しいスペース」を協議すべき。 | 今回、基本計画の段階で施設機能のゾーニング案をご提示いたしました。こうしたご意見を今後の設計の中で検討をしてまいります。 | |
| 16 | | 防災時の混雑を考慮し、女性トイレを多くしてほしい。 | | |
| 17 | | 全国の有名な図書館のように、人が集まる優秀な設計者の起用を期待している。 | | |
| 18 | | ２日の説明会でも意見が出たように、馬込エリア全体で緑を考えてほしい。 | 施設の緑化については馬込エリアの特徴も考慮しつつ整備を進めてまいりたいと考えております。<br>また、中馬込地区における公園の整備についても施設機能との連携も踏まえた活用ができるよう検討してまいります。 | 地域力推進課<br>馬込特別出張所<br>施設整備課 |
| 19 | | 自然との共生社会実現のため、グリーンインフラの目玉となる複合施設をめざすべきである。空間(公園や緑の確保)、自然と共生する仕組みづくりなどを期待する。 | | |
| 20 | | 山坂と自然が残る地域特性を踏まえ、敷地内の緑を極力残す設計にしてほしい。 | | |
| 21 | | 保育園の園庭が日曜日に閉鎖するのはもったいないため、保育園の屋上園庭を休日に開放できないか。 | 園庭の開放については今後の保育園運営法人との協議事項となるため、交渉していきたいと考えております。 | 施設整備課<br>地域力推進課<br>保育サービス課 |
| 22 | | 施設の活用については、住民が多く利用する施設にするため、ワークショップ等で地域と対話する機会を作ってほしい。 | 年明けに施設の使い方のアイデアを伺うワークショップを予定しておりますので、ぜひご参加ください。 | 地域力推進課<br>馬込特別出張所<br>施設整備課 |
| 23 | | 馬込地区の地域情報紙「わがまちまごめ」の情報コーナーにも説明会の情報などを載せた方が良いので、活用を相談してほしい。 | 地域情報紙「わがまちまごめ」への掲載は内容や掲載ﾀｲﾐﾝｸﾞを含めて、今後編集委員と相談してまいります。 | 地域力推進課<br>馬込特別出張所 |
| 24 | | 情報発信には馬込地区の地域情報紙「わがまちまごめ」を活用すると良い。 | | |
| 25 | | 説明会の周知がHPや直前チラシのみでは不十分。 | 7月に町会掲示板への掲示を依頼し、９月に区ホームページに掲載、各施設に掲示しました。近隣の方に向けてさらなる周知を図るために直前に投函いたしました。今後はSNSの活用など様々な周知方法を用いて、丁寧にご案内してまいります。 | 地域力推進課<br>馬込特別出張所<br>施設整備課 |
| 26 | | 説明会の案内投函が3日前だったが、なぜ時間がかかったのか。今後の周知ルートはどうするか。 | | |

「(仮称)大田区中馬込三丁目複合施設及び(仮称)大田区南馬込四丁目複合施設に係る基本計画(案)」に対するご意見・ご要望への回答

令和８年11月12日
大　　田　　区

※　以下の内容は現時点のものです。今後の検討により、整備内容などが一部変更となる可能性があります。予めご了承ください。

| No. | 対象地区 | ご意見・ご要望 | 回答 | 所管・関係部局 |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 両地区共通 | 図書館は静かに本を読むだけでなく、おしゃべりや演奏会ができる交流の場にしてほしい。また、図書館の規模や、会話可能な運用方針を教えてほしい。 | 施設規模について、図書館の規模は既存と同等程度確保する予定です。「図書館＝静寂」という概念を変え、会話や交流を大切にしたく、同時に静かな読書エリアも設け、メリハリのある空間を検討します。<br>馬込地区にある文化センターと連携・活用することで交流や生涯学習を推進していきます。 | 施設整備課<br>地域力推進課<br>大田図書館 |
| 28 | | オスロ(ノルウェー)の図書館のように、静かに本を読むだけでなく、こどもが工作などモノに触れられる環境にしてほしい。 | | |
| 29 | 中馬込地区 | 目的が違う「出張所(申請)」と「図書館(憩い)」は同居して機能するのか。 | 「出張所(申請)」と「図書館(憩い)」は、エントランスやロビー空間等の共有により、利用目的の違う多世代が自然に交流する相乗効果を期待しています。 | |
| 30 | | 図書館について、参考にしている施設はあるか。 | 施設の規模等について異なる点はございますが、ロビー空間のしつらえなどの観点で、大和市の「シリウス」や武蔵野市の「武蔵野プレイス」などの機能複合施設を参考にしております。 | |
| 31 | | ・まちの再開発の一環として公共施設、特に、図書館がリニューアルされるなら、箱となる建物だけでなく、箱の中身の充実に経費を十分掛けて欲しい。<br>・多様化が進む今、人々が図書館に求めるのは、様々な知的、文化的交流ができる空間や自分の居場所の質の高さだから。馬込図書館が出張所や保育園を含む複合施設になり、馬込文化村という地域の誇る文化遺産を紹介するコーナーができれば、文化情報を発信する拠点として、図書館はまちの要となるだろうと期待する。<br>・ネットで簡単に情報が手に入り、事前予約で本を受け取れる今、本屋ではない図書館では、書棚の本の数を減らして、ゆとりある空間や活動の場を増やしてもいいのではないか。 | 図書館については、必要な蔵書数を揃え、利用者が必要な知識や情報を手に入れられる環境や、ゆっくりと過ごせる読書・休憩スペース、グループ学習ができる場を備えた図書館を目指します。さらに、ご指摘のとおり馬込ならではの歴史や馬込文士村の文化を発信する機能を強化し、多様化する図書館サービスに対応できる施設を整備することで、新たな知の拠点として地域に愛される図書館を目指します。<br>また、幅広い世代が利用できる「開かれた活動の場」を計画することで、利用者間の交流を促し、地域共創拠点としての機能を新たに追加します。<br>複合化される保育園・出張所をつなぐ機能となることを目指し、書架配置や機能の連携を引き続き設計の段階においても詳細に検討してまいります。 | |
| 32 | | 学生などに偏らず、若い世代も集まるような新しい形の図書館にしてほしい。 | | |
| 33 | | 武蔵野プレイスなどのように、若い世代を呼ぶため、モダンでおしゃれな家具・インテリアを導入してほしい。 | | |
| 34 | | (国際都市おおた)を標榜する区内の図書館ならば、区内在住の外国人や障碍者たちの暮らしを知的面で支えるユニバーサルな彼らの為の居場所も欲しい。 | 図書館含め、整備される施設については、多様な人々が往来することを想定し、「大田区ユニバーサルデザインのまちづくり基本方針」の観点をはじめ、より快適な施設環境を提供できるよう努めてまいります。 | |
| 35 | | 「ゆうやけ児童公園」との一体感(テラス等)や外構を重視し、気軽に入りやすいよう外から中の様子が見える入りやすいデザインにしてほしい。 | 公園担当部署にこうしたご意見を伝え、安全に配慮した一体的な設計を行ってまいります。 | 施設整備課<br>地域力推進課<br>公園課 |
| 36 | | こどもが集まるとボール遊びなどによる交通事故の発生の危険もあるため、「ゆうやけ児童公園」の安全性を最優先してほしい。 | | |

「(仮称)大田区中馬込三丁目複合施設及び(仮称)大田区南馬込四丁目複合施設に係る基本計画(案)」に対するご意見・ご要望への回答

令和８年11月12日
大　　田　　区

※　以下の内容は現時点のものです。今後の検討により、整備内容などが一部変更となる可能性があります。予めご了承ください。

| No. | 対象地区 | ご意見・ご要望 | 回答 | 所管・関係部局 |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 中馬込地区 | ・丘陵地の景観を生かした(感じる)建物に。<br>・夕焼け児童公園を従来の遊具が並ぶ児童公園ではなく、大人の居場所としての居心地の良い、図書館併設的(図書館の本も読める)に。<br>・風を感じ、木陰があるテラス等アウトドアライブラリー要素を。<br>・建物だけではなく図書館へのアプローチも豊かに。<br>・建物は、地域に開かれた開放感のある場所に。<br>・図書館を利用しない通行人からも、楽しそうな空間だなと感じる、図書館側からは地域資産(景観と緑)を感じる。<br>・出張所機能と図書館との関係が一方に属するのではなくグラデーションになるようなしかけ、この空間は話しやすさを許容するおおらかさの空間演出がほしい。(梅が丘図書館のロビーは狭く話すのに気兼ねが必要)<br>・多目的室は通常個人に開放で必要時に閉じるようにし、なるべく個人の居場所を確保を優先にしてほしい(会議室を個人に開放とは逆の考え)。<br>・個人がゆったり過ごせるデザインの良い椅子と家具。<br>・「地域のリビング」として、大いに期待している。 | 公園の整備について、図書館や出張所等、複合施設機能のハード、ソフト両面において連携が可能な工夫を凝らしていきたいと考えております。併せて、施設内のロビー空間の整備について、個人・複数を問わず、誰でもがふらっと気兼ねなく立ち寄れる空間・居場所づくりを目指したいと考えております。<br>また、施設内の動線や什器のしつらえについても今後の設計の中で検討していくとともに、特別出張所と図書館との連携については、例えば待合スペースと図書館の開架エリアを一体に整備することで手続きの待ち時間も充実して過ごせるような空間を目指したいと考えております。 | 施設整備課<br>地域力推進課<br>公園課 |
| 38 | | 馬込文士村のガイドをしており記念館の構想を持っている。新しい施設の中に充実した文士村のコーナーを作ってほしい。 | 馬込エリア全体が盛り上がるよう、周知の拠点の一つとして、馬込文士村コーナーの設置も含めて考えております。 | 施設整備課<br>地域力推進課 |
| 39 | | 複合施設の名称が親しみやすいと住民にとって身近になると思う。 | 施設名称の定め方については、地域の方からの意見を募ることをはじめ、様々な手法を考慮しながら、地域の皆様に愛される拠点となるような名称をつけていきたいと考えております。 | 施設整備課<br>地域力推進課 |
| 40 | | 中段(図書館等が入る部分)は、今の保育園より高くなるのか。日照への影響が気になる。 | 現在の保育園よりも約1階層分高くなる想定です。<br>詳細な高さや影響については、工事に入る前の、「大田区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」に基づく説明会など、それぞれの機会を捉えて説明の場を設けてまいります。 | 施設整備課<br>地域力推進課 |
| 41 | | 解体・工事の騒音・振動対策として家屋調査(柱の傾斜等含む)を実施してほしい。 | 工事前の家屋調査は実施いたします。 | 施設整備課<br>地域力推進課 |
| 42 | | 保育園南側にある袋小路の私道からの人・車の侵入の有無や見合い、下水へ接続の有無、電波障害への対応はどうなるか。 | 袋小路の突当りの既存擁壁部分の高低差は残すため、私道からの出入りは想定しておらず、下水は区道から引き込むことを想定しております。<br>併せて、覗き見対策(諸室の配置や建物のセットバック等)や電波障害も考慮してまいります。 | 施設整備課<br>地域力推進課 |
| 43 | | 西側道路から保育園棟の屋上へ上がってバス通りに出られる動線は、雨天時に雨ざらしになるのか。 | 通路には屋根の設置を検討しており、保育園の屋上園庭とはフェンス等で区切ることで安全を確保するとともに、猛暑を踏まえた日よけ設置等も保育園側と調整してまいります。 | 施設整備課<br>地域力推進課 |
| 44 | | 西側から入った場合、図書館や出張所の内部を通り抜けないとバス通り側に抜けられない構造なのか。 | 施設内部を横切るのではなく、屋外の通路を通って直接バス通りへ通り抜けられる動線を検討しております。 | 施設整備課<br>地域力推進課 |
| 45 | 南馬込地区 | 北側道路は抜け道で交通量が多く、現状でもこどもの飛び出しが危険だと感じている。新しい施設になると人が増えるため、せっかく新しい施設となるのに事故に繋がってしまうという事態は避けたいので、例えば30km/h制限や大型車の規制など、道路側の安全対策を検討してほしい。 | 施設整備の観点から安全対策を検討してまいります。 | 施設整備課<br>地域力推進課 |
| 46 | | 交流・文化促進のため、区民センターにみんなで簡単に料理し食べられる「シェアキッチン」的な機能を設けてほしい。 | ご要望として承り、今後の施設機能の詳細を検討する上での参考とさせていただきます。 | 地域力推進課<br>馬込特別出張所<br>施設整備課 |

「(仮称)大田区中馬込三丁目複合施設及び(仮称)大田区南馬込四丁目複合施設に係る基本計画(案)」に対するご意見・ご要望への回答

令和８年11月12日
大　　田　　区

※　以下の内容は現時点のものです。今後の検討により、整備内容などが一部変更となる可能性があります。予めご了承ください。

| No. | 対象地区 | ご意見・ご要望 | 回答 | 所管・関係部局 |
|---|---|---|---|---|
| 47 | 南馬込地区 | 南馬込の区民センター跡地を、スポーツもできる公園や広場(緑化)として活用してはどうか。 | 旧区民センター等の跡地利用は未定ですが、防災機能や広場空間の確保も含め多角的に検討してまいります。 | 施設整備課<br>地域力推進課 |
| 48 | | 計画コンセプトは素敵だが、「文化の丘」というテーマは南馬込の方にあっているのではないか。 | 南馬込エリアが、馬込文士村といった「文化」的要素が強いことを理解しておりますが、今後は中馬込エリアについても文化的拠点としていきたいという考えがあり、中馬込エリアのコンセプトを「文化の丘」といたしました。 | 施設整備課<br>地域力推進課 |
| 49 | | (仮称)大田区南馬込四丁目複合施設におけるみなみまごめ保育園の運営について<br>・南側道路からをメインアプローチとすると、ベビーカーなどの利用が困難となる。<br>・北側園庭は、こどもが活動する環境として不向き。少なくとも東からの陽光が午前中にあたるよう願いたい。<br>・避難計画上、園庭避難が原則となります。園庭から前面道路への直接に有効な動線確保が必要。<br>・食材搬入など、サービス車両駐車場が必要。<br>・職員用駐輪場が、運営上必要。<br>・現在園内に絵本コーナーを設営して、保護者に貸し出しを行なっている。図書サービスコーナーに絵本を充実して頂き、園外に絵本貸し出しを誘導したい。<br>・多世代交流のコンセプトは支持するが、防犯上セキュリティーは必要。 | ご指摘・ご提案いただいている必要な施設機能については施設規模等も考慮に入れながら、今後の設計段階で検討してまいります。<br>また、乳幼児親子に限らず、意見聴取の場の構築については、今後行うワークショップ等を通じ、広く意見を聴く場を設けていきたいと考えております。 | 施設整備課<br>地域力推進課<br>保育サービス課 |
| 50 | | (仮称)大田区南馬込四丁目複合施設におけるみなみまごめ保育園の機能について<br>・保育園の屋上は2方向避難ができる形で、園児が遊べるスペースでお願いしたい。<br>・今まで園庭で運動会を開催してきた事もあり十分な広さの確保があるか<br>・夏はプールを設置して活動をしてきた。季節の行事の物品が十分に収納できる倉庫を確保してほしい。また、季節や活動に応じて準備している教材が、きちんと収納できるスペースが各フロアに、設定してほしい。<br>・職員室、休憩室、更衣室(男女別)の確保に加え、保護者や外部の人との面談室等があるといい。<br>・こども用のトイレ数の拡充、職員用のトイレ、誰でもトイレなど、必要なスペースを確保した上でも、保育室が手狭にならないような設計を希望する。<br>・保育園の玄関がどのように設定されているのかこの平面図では分からないが、雨が降っても自転車やバギーでの通園となるため、保育縁側でレインコート置き場やバギー置き場の設定が何処に確保できるのか不安である。<br>・園児と別に職員の出入り口が欲しい。 | | 施設整備課<br>地域力推進課<br>保育サービス課 |
| 51 | | ・出入口(玄関のアクセス)は現在のように坂ではなくフラットにしてほしい(転倒が多いため)。<br>・館内の段差は全て無くして、バリアフリーにしてほしい。また部屋の仕切りは可動式(収納式)壁になっていると使い勝手が良い。<br>・小学生が鬼ごっこ等を出来る庭が欲しい。<br>・小学生のための保健室的な、具合が悪くなった時に寝られる部屋兼落ち着かない時にクールダウンさせられる安全な部屋が欲しい。<br>・小さくても良いので、午後に乳幼児親子が遊べる独立した部屋が欲しい。<br>・乳幼児親子の意見聴取の場は今後あるか。<br>・駐輪場、ベビーカー置き場に屋根を付けてほしい。 | | 施設整備課<br>子育ち支援課 |

「(仮称)大田区中馬込三丁目複合施設及び(仮称)大田区南馬込四丁目複合施設に係る基本計画(案)」に対するご意見･ご要望への回答

令和８年11月12日
大　　田　　区

※　以下の内容は現時点のものです。今後の検討により、整備内容などが一部変更となる可能性があります。予めご了承ください。

| No. | 対象地区 | ご意見･ご要望 | 回答 | 所管･関係部局 |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 南馬込地区 | (仮称)大田区南馬込四丁目複合施設について<br>･現在、大田区内に設置されている温水プール施設は、馬込地区から遠方に位置し、さらに鉄道駅からも離れているため、馬込地区在住の区民にとっては実質的に利用が困難な状況となっている。。<br>･温水プール施設の維持管理に多額の費用が必要であることは理解しているが、税金で運営される公的サービスである以上、地域によって利用できる･できないの差が生じることは、区民の公平性の観点から課題があると考える。<br>･ついては、地域間のサービス格差を是正し、区民が均等に公共施設を利用できる環境を整えるため、馬込地区への温水プール施設の設営をご検討いただきたい。 | 今回の計画は、老朽化が進む既存施設の機能更新を中心に、複合化による交流･連携の利点を活かすよう検討しています。<br>馬込地区及び区全体の温水プール施設のあり方に関するご意見については、関係部局にお伝えいたします。 | 施設整備課<br>地域力推進課 |
| 53 | | 南馬込複合施設の計画地について、西側の崖下擁壁は再整備するのか。 | 周辺住居の安全を確保する観点からも、崖下の擁壁は再整備する方向で検討を進めており、設計段階で具体的に検討を行うため、適宜共有させていただきます。 | 施設整備課<br>地域力推進課 |
| 54 | | シルバー世代が経済的にも使用できる範囲の料金設定にしてほしい。 | 室場の使用料については、利用実態や受益者負担の考え方に基づきながら、適切な利用料金の設定を検討してまいります。 | 施設整備課<br>地域力推進課 |
| 55 | | 現在空き地となっている道路に草がはみ出ている。土地の管理はどうなっているか。防草シートなどの対応も検討してはどうか。 | 土地管理は委託業者が年2～3回、区職員が年3～4回で草刈りをしております。防草シートは費用対効果(飛散リスク、雨が浸透せずに崖下に全て流れてしまうリスク等)を考慮し草刈り対応としました。 | 施設整備課<br>地域力推進課 |
| 56 | | 工事車両の通行マナーや喫煙など、工事業者に対して情報がどう周知するのか。 | 工事のルールは現場に携わる方まで伝わるようにし、今後は仮囲いへの掲示など説明会の周知方法も工夫してまいります。 | 施設整備課<br>地域力推進課 |
| 57 | | 工事中、おいはぎ坂(南側)からの工事車両通行は控えてもらえるか。 | 南側は道幅から大型車両の通行が難しいため、工事中･完成後ともに基本は北側を想定し安全に配慮いたします。 | 施設整備課<br>地域力推進課 |
| 58 | | 保育園の出入口や敷地内通路の車の出入りはどうなるか。 | 保育園の出入口は南北に設けますが、車両の基本動線は北側の駐車場側を想定しております。 | 施設整備課<br>地域力推進課 |