

標準工事費単価表（助成単価）

番号	工種	形状・寸法	単位	単価
1	埋設物調査工	幅60cm×深さ60cm RC-40 厚5cm	m	16,000円
2	アスファルト舗装工	密粒 厚さ5cm RM-40 厚さ10cm（人力）	m ²	15,800円
3	アスファルト舗装工（透水性）	開粒 厚さ5cm RC-40 厚さ10cm（人力）	m ²	15,100円
4	アスファルト舗装工	密粒 厚さ5cm RM-40 厚さ10cm（機械）	m ²	11,100円
5	アスファルト舗装工（透水性）	開粒 厚さ5cm RC-40 厚さ10cm（機械）	m ²	10,700円
6	アスファルト舗装工	密粒 厚さ5cm（人力）	m ²	5,700円
7	アスファルト舗装工（透水性）	開粒 厚さ5cm（人力）	m ²	5,200円
8	アスファルト舗装工	密粒 厚さ5cm（機械）	m ²	3,800円
9	アスファルト舗装工（透水性）	開粒 厚さ5cm（機械）	m ²	3,400円
10	L形側溝用雨水ます設置工	内径35cm	箇所	122,600円
11	集水ます工	内径400mm×400mm グレーチングふた 細目	箇所	182,100円
12	横断集水溝工（プレキャスト）	240用 細目 ノンスリップ	m	137,400円
13	取付管工	VU管、直径150mm	m	23,200円
14	取付管工	VU管、直径200mm	m	28,900円
15	路側止石工	150×120×600（一般部） 基礎コンH182B RC-40	m	17,100円
16	人孔高さ調整工	在来品再使用	箇所	48,500円
17	人孔上部取替高さ調整工	φ600 旧型→耐スリップ型（鉄製枠・ふた）	箇所	254,400円
18	円形汚水ます高さ調整工	在来品再使用	箇所	12,600円
19	円形汚水ます上部取替高さ調整工	（φ350） （異形側塊より上部取替）	箇所	75,700円
20	L形ます高さ調整工		箇所	9,700円
21	L形ます上部取替高さ調整工		箇所	41,100円
22	人力掘削（床掘）工	土砂	m ³	21,400円
23	機械掘削工	土砂	m ³	6,000円
24	埋戻し工	土砂 タンバ60～80kg	m ³	15,500円
25	発生土処分	2t-民間受入地（人力積込）	m ³	29,600円

標準工事費単価表（助成単価）

番号	工種	形状・寸法	単位	単価
26	発生土処分	2t-民間受入地（機械積込0.1m ³ ）	m ³	29,600円
27	基礎工	RC-40 人力施工	m ³	25,000円
28	路盤工	RM-40 厚さ10cm（人力） 振動ローラ（3~4t）・低騒音型	m ²	1,900円
29	路盤工	RC-40 厚さ10cm（人力） 振動ローラ（3~4t）・低騒音型	m ²	1,800円
30	コンクリート工（生コン）	H182B（人力打設）	m ³	60,000円
31	コンクリート工（生コン）	H212B（人力打設）	m ³	59,700円
32	鉄筋加工組立工	D13mm以下・SD295A	kg	350円
33	型枠工	小型構造物	m ²	18,300円
34	舗装版切断工	切断深さ15cm以下 濁水処理含む	m	1,400円
35	アスファルト舗装壊し工	舗装厚4cm以下（人力） ブレーカ使用 積込み、処分	m ²	12,700円
36	アスファルト舗装壊し工	舗装厚10cm以下（機械） 小型バックホウ0.1m ³ 積込み、処分	m ²	6,600円
37	コンクリート壊し工	ブレーカ使用（人力） 積込み、処分込	m ³	104,700円
38	支柱設置工	直柱 φ89.1×4.2×1010 基礎300×300×300	本	31,000円
39	階段手摺り工	ステンレス φ48.6・φ42.7 新設 H=850 二段	m	63,500円
40	交通誘導警備員費		人	37,300円
41	調査図製工		回	59,400円
42	その他区長が必要と認める工種			別に定める額

(別添1) 標準工事費単価表 (助成単価)

大田区私道整備助成条例施行規則別表に規定する

「その他区長が必要と認める工種」及び「別に定める額」

番号	工種	形状・寸法	単位	単価
42-1	L形側溝設置工	250B・E RC-40基礎厚さ10cm	m	22,000円
42-2	L形側溝設置工	250B・E コンクリート基礎 厚さ10cm	m	29,600円
42-3	L形側溝据直工	250B・E 敷砂厚さ3cm、補充10%	m	24,100円
42-4	L形側溝据直工	250B・E 敷砂厚さ3cm、補充100%	m	24,500円
42-5	L形側溝据直工	250B・E 砕石基礎厚さ10cm、補充10%	m	27,200円
42-6	L形側溝据直工	250B・E 砕石基礎厚さ10cm、補充100%	m	27,600円
42-7	L形側溝据直工	250B・E コンクリート基礎厚さ10cm、補充10%	m	35,300円
42-8	L形側溝据直工	250B・E コンクリート基礎厚さ10cm、補充100%	m	36,500円
42-9	特殊L形側溝工	240用	m	44,700円
42-10	L形側溝用雨水ます移設工	L形側溝300用・内径35cm ます一式取替	箇所	137,600円
42-11	L形側溝用汚水ます移設工	L形側溝300用・内径35cm ます一式取替	箇所	146,000円
42-12	L形側溝用汚水ます移設工	小型ます ます一式取替	箇所	97,600円